







equip⁴you

Flowpack EQF-Series




EQF Οριζόντιο Συσκευαστικό Μηχάνημα Flowpack

Η συσκευαστική μηχανή EQF είναι ιδανική για τη συσκευασία τροφίμων στους τομείς ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, σοκολατοποιίας, φρούτων, λαχανικών κλπ. Διαθέτει στιβαρή κατασκευή και είναι εργονομική, επιτρέποντας τον γρήγορο και εύκολο καθαρισμό της. Έχει μεγάλη ταινία φόρτωσης, στην οποία μπορούν να τοποθετούνται τα προϊόντα, κατόπιν ανάγκης για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, από 2 άτομα ταυτόχρονα. Αποτελεί την ιδανική επιλογή τόσο για ατομική συσκευασία, αλλά και για συσκευασία περισσότερων ή μεγαλύτερων, σε μέγεθος, προϊόντων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χειριστήριο με έγχρωμη οθόνη αφής
- Ρύθμιση του μήκους σακούλας απευθείας από την οθόνη για εξοικονόμηση χρόνου και υλικού συσκευασίας
- Αποθήκευση ρυθμίσεων σε μνήμες για μελλοντική χρήση.
- Σύστημα διάγνωσης και αναφοράς προβλημάτων στην οθόνη
- Φωτοκύτταρο για συσκευασία με εκτυπωμένο film κατά την οποία υπάρχει ανάγκη στοίχισης της εικόνας με το προϊόν.
- 2 ανεξάρτητους PID ελεγκτές θερμοκρασίας για τη σειριακή και την οριζόντια κόλληση
- Ρυθμιζόμενο σύστημα διαμόρφωσης του film
- 2 ζεύγη ράουλα για τροφοδοσία και σειριακή κόλληση του film
- Πιστοποίηση CE
- Δυνατότητα προσαρμογής εκτυπωτικών συστημάτων για ημερομηνία λήξης, αριθμό παρτίδας, λογότυπου και barcode
- Δυνατότητα διάτρησης eurohole στην οριζόντια κόλληση για προϊόντα που απαιτείται κρέμασμα σε stand.
- Δυνατότητα συνεργασίας με άλλα μηχανήματα, όπως ανιχνευτές μετάλλων, κλιπριστικά, ετικετζές, ελεγκτές βάρους.
- Δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων από 3 ανεξάρτητους κινητήρες και τεχνολογία servo απόλυτου συγχρονισμού για μεγαλύτερο εύρος διαστάσεων σακούλας, ευκολότερη ρύθμιση, υψηλότερη ταχύτητα, προστασία των σιαγόνων κόλλησης από εγκλωβισμό σκληρών προϊόντων και αποφυγή άδειας σακούλας σε περίπτωση που ο χειριστής δεν προλάβει να γεμίσει κάποια θέση.




Περιστρεφόμενη βούρτσα στην έξοδο για ρύθμιση του αέρα μέσα στη συσκευασία και ευκολότερη κοπή



Βούρτσα συγκράτησης για συσκευασία πολλαπλών προϊόντα με μικρή επιφάνεια βάσης ή σφαιρικά σχήματα



Επιπλέον προωθητικός κύλινδρος για αποφυγή προβλημάτων στον οδηγό διαμόρφωσης του film



Δυνατότητα επιλογής ενός ή δύο ζευγών σιαγόνων για μεγαλύτερο εύρος μήκους προϊόντων



Φωτοκύτταρο για στοίχιση εικόνας προεκτυπωμένου film με το προϊόν (κεντραρισμένη εικόνα)



Ενσωματωμένος εκτυπωτής ψηφίων για ημερομηνία και lot number

ΜΟΝΤΕΛΟ	EQF-250	EQF-350	EQF-450	EQF-600
Υλικά Συσκευασίας	BOPP, CPP, OPP/CPP, PT/PE κλπ.			
Μέγιστο Πλάτος Ρολλού	250mm	350mm	450mm	600mm
Μήκος Σακούλας	65-280mm	65-330mm	100-450mm	160-500mm
Μέγιστο ύψος προϊόντος	60mm	70mm	80mm	110mm
Μέγιστη διάμετρος ρολλού	300mm	300mm	300mm	300mm
Ταχύτητα	30-230 τμχ/λεπτό	30-230 τμχ/λεπτό	30-150 τμχ/λεπτό	30-150 τμχ/λεπτό
Διαστάσεις Μηχανήματος	3750*670*1420mm	3950*800*1420mm	4030*970*1420mm	4200*1150*1420mm
Βάρος	500Kg	550Kg	650Kg	700Kg



equip4you

ΔΑΛΤΖΗΣ & Σια ΙΚΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Θέση Πυρίτσα, Νέα Μαγνησία,
Θεσσαλονίκη.
Τηλ. 6971774704
Email. sales@equip4you.gr